



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECORVINO PUGLIANO  
Prot. 0005736 del 09/09/2023  
VII (Uscita)

**Al personale Docente**  
**Al personale ATA**  
**Atti**

## ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al Dirigente Scolastico per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme persone, sistemi e mezzi interni ed esterni alla Scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

## NOMINE AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

IANNOTTA VALENTINO

Ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. L'RSPP deve:

- effettuare la valutazione dei rischi;
- individuare i fattori di rischio;
- individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza;
- elaborare le misure di prevenzione e protezione;
- preparare i programmi di informazione e formazione;
- fornire ai lavoratori le informazioni circa:
  - ✓ le normative di sicurezza e le disposizioni scolastiche in materia;
  - ✓ le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione ed elabora il verbale di riunione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - (RLS)

ALFANO VINCENZO

è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola;

è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

è consultato in merito all'organizzazione della formazione;

promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

fa proposte in merito all'attività di prevenzione; avverte il dirigente scolastico dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Referente Sicurezza

ANTONACCI ALESSANDRA

Supporto al DS



# **ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO**

**AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOLUOGO**

ASPP	CAPUANO ALESSANDRO
PREPOSTO	SICA A.
DIFFUSIONE ALLARME	ATA
CONTROLLO EVACUAZIONE	ROMANO V.
CHIAMATA SOCCORSO	SICA A.
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	ATA
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	PIETROFESA
APERTURA CANCELLI	ATA
PRIMO SOCCORSO	ROMANO V. – SICA A.
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + SICA A.
ADDETTO ANTINCENDIO	ROMANO V.
CONTROLLO DIV. FUMO	SICA A.
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	PIETROFESA
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	ROMANO V.
DEFIBRILLATORE	PIETROFESA



# **ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO**

**AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA – SANTA TECLA**

ASPP	CAPUANO ALESSANDRO
PREPOSTO	MONTELLA B.
DIFFUSIONE ALLARME	DELLA CORTE M. (ATA)
CONTROLLO EVACUAZIONE	MONTELLA B.
CHIAMATA SOCCORSO	TURCO
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	DELLA CORTE M. (ATA)
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	MONTELLA B.
APERTURA CANCELLI	DELLA CORTE M. (ATA)
PRIMO SOCCORSO	MONTELLA B.
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO
ADDETTO ANTINCENDIO	MONTELLA B. – DELLA CORTE M.
CONTROLLO DIV. FUMO	TURCO
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	MONTELLA B.
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	DI PALMA (ATA)
DEFIBRILLATORE	MONTELLA B.



# **ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO**

**AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA – SAN VITO**

ASPP	CAPUANO ALESSANDRO
PREPOSTO	RAIMO L.
DIFFUSIONE ALLARME	ATA
CONTROLLO EVACUAZIONE	RAIMO
CHIAMATA SOCCORSO	CARBONE
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	ATA
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	INNOCENZO
APERTURA CANCELLI	(ATA)
PRIMO SOCCORSO	MONTAGNA M. A. – PARRA L. - CARBONE
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + PARRA L.
ADDETTO ANTINCENDIO	MONTAGNA M. A. - RAIMO
CONTROLLO DIV. FUMO	BASSO
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	INNOCENZO
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	CAVALLARO
DEFIBRILLATORE	RAIMO



# **ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO**

**AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA – BIVIO PRATOLE**

ASPP	CAPUANO ALESSANDRO
PREPOSTO	CAPUANO A. – CAVALLARO M.A.
DIFFUSIONE ALLARME	ATA
CONTROLLO EVACUAZIONE	CAPUANO
CHIAMATA SOCCORSO	RUSSOMANDO
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	ATA
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	APICELLA
APERTURA CANCELLI	ATA
PRIMO SOCCORSO	CAPUANO ALESSANDRO – CARPENTIERI ANTONIETTA – LANDI TERESA
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + LANDI
ADDETTO ANTINCENDIO	CAPUANO ALESSANDRO
CONTROLLO DIV. FUMO	APICELLA
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	MELIANDE
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	RUSSOMANDO
DEFIBRILLATORE	CAPUANO ALESSANDRO



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA PRIMARIA – CAPOLUOGO

ASPP	SPERANZA CATERINA
PREPOSTO	MARINO A.
DIFFUSIONE ALLARME	D'APICE GERARDA (ATA)
CONTROLLO EVACUAZIONE	MARINO
CHIAMATA SOCCORSO	SICA L.
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	D'APICE GERARDA (ATA)
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	MARINO
APERTURA CANCELLI	D'APICE GERARDA (ATA)
PRIMO SOCCORSO	MARINO A. – SICA L. – CORRADO M.
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + SICA L.
ADDETTO ANTINCENDIO	SICA L.
CONTROLLO DIV. FUMO	CORRADO A.M.
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	PALO C.
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	CORRADO A.M.
DEFIBRILLATORE	MONTELLA



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA PRIMARIA – SANTA TECLA

ASPP	SPERANZA CATERINA
PREPOSTO	PENTAGALLO M.
DIFFUSIONE ALLARME	ATA
CONTROLLO EVACUAZIONE	PENTAGALLO M.
CHIAMATA SOCCORSO	ESPOSITO
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	ATA
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	PENTAGALLO
APERTURA CANCELLI	ATA
PRIMO SOCCORSO	CORRADO M. – PENTAGALLO M.
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + VALENTINO R.
ADDETTO ANTINCENDIO	PENTAGALLO M.
CONTROLLO DIV. FUMO	VALENTINO R.
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	PALO ANTONELLA
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	PENTAGALLO
DEFIBRILLATORE	<b>PENTAGALLO M.</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA PRIMARIA – SAN VITO

ASPP	SPERANZA CATERINA
PREPOSTO	SCHETTINI
DIFFUSIONE ALLARME	ABBATEMARCO
CONTROLLO EVACUAZIONE	SCHETTINI
CHIAMATA SOCCORSO	MONTELLA A.
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	FORLENZA
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	DE ROSA S.
APERTURA CANCELLI	ABBATEMARCO
PRIMO SOCCORSO	MONTELLA A. – IMBIMBO ENRICA
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + VITOLO
ADDETTO ANTINCENDIO	SCHETTINI M.R.
CONTROLLO DIV. FUMO	SCHETTINI
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	IMBIMBO
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	IMBIMBO
DEFIBRILLATORE	MONTELLA A.





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA PRIMARIA – BIVIO PRATOLE

ASPP	SPERANZA CATERINA
PREPOSTO	TROISI A.
DIFFUSIONE ALLARME	VITALE (ATA)
CONTROLLO EVACUAZIONE	MARTINIELLO
CHIAMATA SOCCORSO	FUMO I. - MOTTOLA
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	SICA R.(ATA)
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	SPINA (ATA)
APERTURA CANCELLI	DEL GAIZO (ATA)
PRIMO SOCCORSO	MOTTOLA G. – TROISI A. – CARBONARO V. – MELAGRANO E. – MARTINIELLO S. – ANGRISANI
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO
ADDETTO ANTINCENDIO	CARBONARO V. – PIERRI F. – TROISI ANNA
CONTROLLO DIV. FUMO	PIERRI
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	SPERANZA
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	ANGRISANI
DEFIBRILLATORE	CARBONARO V.



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAPOLUOGO

ASPP	DE ROSA ISABELLA
PREPOSTO	GERMANO C.
DIFFUSIONE ALLARME	MAGAZZENO S. (ATA)
CONTROLLO EVACUAZIONE	GERMANO C.
CHIAMATA SOCCORSO	GIUGLIANO
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	RUSSO A.
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	GERMANO C.
PRIMO SOCCORSO	GERMANO C. – MAGAZZENO S
ASSISTENZA DISABILI	DOCENTI DI SOSTEGNO + MAGAZZENO S.
ADDETTO ANTINCENDIO	GERMANO C. – MAGAZZENO S. – VASSALLO GIULIA – GIUGLIANO B.
CONTROLLO DIV. FUMO	FEDERICO
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	RUSSO A.
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	RUSSO A.
DEFIBRILLATORE	RUSSO A.



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIVIO PRATOLE

ASPP	DE ROSA ISABELLA
PREPOSTO	TORRICELLI A. – VASSALLO G.
DIFFUSIONE ALLARME	FASULO R. (ATA)
CONTROLLO EVACUAZIONE	VASSALLO G.- TORRICELLI
CHIAMATA SOCCORSO	FASULO R. (ATA) PAGANO – STREPPONE
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	MEROLA A. (ATA)
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	IADEROSA - LABANO
APERTURA CANCELLI	MEROLA A. (ATA) – SALITO E.(ATA)
PRIMO SOCCORSO	AMBROSIO FERNANDA – TORRICELLI A. – BEATRICE MARIA- CERRA G. – VARESE P. - MEROLA A.
ASSISTENZA DISABILI	BEATRICE VARESE GRANESE AMBROSIO
ADDETTO ANTINCENDIO	MANERA G. – MARTUCCIELLO I. – VASSALLO GIULIA –
CONTROLLO DIV. FUMO	ALFANO
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	DE NICOLA
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	TORRICELLI
DEFIBRILLATORE	CERRA GERARDA Defibrillatore non assegnato (2 defibrillatori al primo piano – Scuola Primaria)



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

## UFFICI DI SEGRETERIA

ASPP	SPERANZA
PREPOSTO	DS DSGA
DIFFUSIONE ALLARME	ATA
CONTROLLO EVACUAZIONE	DS DSGA
CHIAMATA SOCCORSO	CESARO
INTERRUZIONE DEI SERVIZI	PIZZIPAULO
CONTROLLO USCITE EMERGENZA	PEDUTO
APERTURA CANCELLI	TURI
PRIMO SOCCORSO	PEDUTO R.
ASSISTENZA DISABILI	DE LUCA
ADDETTO ANTINCENDIO	PEDUTO R.
CONTROLLO DIV. FUMO	CESARO
RESP.PUNTO DI RACCOLTA	SANTORO F.
FORNITURE DPI	DSGA
ADDETTI IMP. TECNOLOGICI	DI PALMA
DEFIBRILLATORE	DE LUCA